

1	2	3	4	5
Werkzame stof Omschrijving productgroep	PREFERENTE MIDDELEN	ZI- artikelnu mmer	Uitgesloten middelen	Periode van aanwijzing
<b>Alendroninezuur</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>70 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15447014 15447022	Alle andere orale middelen met ATC-code M05BA04	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Alfuzosine</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet RANBAXY	15288595	Alle andere orale middelen met ATC-code G04CA01 met de in kolom 2 genoemde sterkte	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Amlodipine</b> oraal	<b>5 mg:</b> tablet RATIOPHARM <b>10 mg:</b> tablet RATIOPHARM	15416666 15416674	Alle andere orale middelen met ATC-code C08CA01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Amoxicilline</b> oraal	<b>500 mg:</b> capsule APOTHECON <b>500 mg:</b> tablet disper APOTHECON <b>25 mg/ml</b> suspensie suikervrij 100 ml APOTHECON <b>50 mg/ml</b> suspensie suikervrij 100 ml APOTHECON	14752026 14752042 14752166 14752174	Alle andere orale middelen met ATC-code J01CA04 met in de kolom 2 genoemde sterktes	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Amoxicilline/clavulaanzuur</b> oraal	<b>500/125 mg:</b> tablet APOTHECON	14297779	Alle andere orale middelen met ATC-code J01CR02 met de in kolom 2 genoemde sterkte en samenstelling	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Betahistine</b> oraal	<b>8 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>16 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15419509 15419517	Alle andere orale middelen met ATC-code N07CA01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Bicalutamide</b> oraal	<b>50 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15474828	Alle andere orale middelen met ATC-code L02BB03	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Captopril</b> oraal	<b>12,5 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>25 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>50 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15446972 15446980 15446999	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ciprofloxacin</b> Oraal, suspensie uitgezonderd	<b>250 mg:</b> tablet RATIOPHARM <b>500 mg:</b> tablet RATIOPHARM <b>750 mg:</b> tablet RATIOPHARM	15367428 15367436 15367444	Alle andere orale middelen met ATC-code J01MA02 (m.u.v. suspensies)	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Citalopram</b> oraal, druppelvloeistof uitgezonderd	<b>10 mg:</b> tablet omhuld RATIOPHARM <b>20 mg:</b> tablet omhuld RANBAXY <b>40 mg:</b> tablet omhuld RANBAXY	15136507 15073181 15073203	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AB04 (m.u.v. druppelvloeistof) N.B. voorschriften met sterktes 30 mg en 60 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010

<b>Clarithromycine</b> Oraal, met GVS-clustercode 0J01FAAO V	<b>250 mg:</b> tablet RANBAXY <b>500 mg:</b> tablet RANBAXY	15073122 15073130	Alle andere orale middelen met ATC-code J01FA09 en GVS-clustercode 0J01FAAO V	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Codeïne</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet APOTHECON <b>20 mg:</b> tablet APOTHECON	14283093 14283107	Alle andere orale middelen met ATC-code R05DA04 N.B. voorschriften met sterkte 15 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Cyproteron/ethinyloestradiol</b> oraal	<b>2 mg/35 mcg:</b> tablet RATIOPHARM	14964694	alle andere orale middelen met ATC-code G03HB01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Diclofenac</b> oraal	<b>25 mg:</b> tablet APOTHECON  <b>50 mg:</b> tablet APOTHECON  <b>75 mg:</b> retard tablet APOTHECON <b>100 mg:</b> retard tablet APOTHECON <b>25 mg:</b> tablet RATIOPHARM <b>50 mg:</b> tablet RATIOPHARM	14272695/ 14015943 14272709/ 14016028 14181371 14619806 14241927 14241943	Alle andere orale middelen met ATC-code M01AB05 met de in kolom 2 genoemde sterkte en toedieningsvorm	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Enalapril</b> oraal, drank uitgezonderd	<b>5 mg:</b> tablet RATIOPHARM  <b>10 mg:</b> tablet RATIOPHARM  <b>20 mg:</b> tablet RATIOPHARM	14723379/ 15492621 14723387/ 15492648 14723395/ 15492656	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA02 N.B. voorschriften met een sterkte 40 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Fentanyl</b> transdermale pleister	<b>12 mcg/uur:</b> matrixpleister RATIOPHARM <b>25 mcg/uur:</b> matrixpleister RATIOPHARM <b>50 mcg/uur:</b> matrixpleister RATIOPHARM <b>75 mcg/uur:</b> matrixpleister RATIOPHARM <b>100 mcg/uur:</b> matrixpleister RATIOPHARM	15361055 15229432 15229440 15229459 15229467	Alle andere transdermale pleisters met ATC-code N02AB03 met de in kolom 2 genoemde sterkte	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Fexofenadine</b> oraal	<b>120 mg:</b> tablet omhuld APOTHECON <b>180 mg:</b> tablet omhuld APOTHECON	15313298 15313301	Alle andere orale middelen met ATC-code R06AX26	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Finasteride</b> oraal	<b>5 mg:</b> tablet PHARMACIN	15403092	Alle andere orale middelen met ATC-code G04CB01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Fluoxetine</b> oraal	<b>20 mg:</b> capsule MYLAN	14289504	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AB03	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Fluticason</b> neusspray	<b>50 mcg/dosis:</b> Flixonase neusspray GSK	14071614	Alle andere neussprays met ATC-code R01AD08	1 juni 2009 tot 1 juli 2010

<b>Fluvoxamine</b> oraal	<b>50 mg:</b> tablet APOTHECON <b>100 mg:</b> tablet APOTHECON	14031051 14031078	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AB08	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Fosinopril</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet ACTAVIS <b>20 mg:</b> tablet ACTAVIS	15131246 15131254	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA09	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Gliclazide</b> oraal	<b>30 mg:</b> tablet MGA MYLAN <b>80 mg:</b> tablet MGA MYLAN	15356639 14781247	Alle andere orale middelen met ATC-code A10BB09 N.B. de sterktes van 30 mg en 80 mg zijn uitwisselbaar	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Glimepiride</b> oraal	<b>1 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>2 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>3 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>4 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15419584 15419592 15419606 15419614	Alle andere orale middelen met ATC-code A10BB12 N.B. voorschriften met sterkte 6 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Granisetron</b> oraal	<b>1 mg:</b> tablet omhuld ACTAVIS <b>2 mg:</b> tablet omhuld ACTAVIS	15479374 15479382	Alle andere orale middelen met ATC-code A04AA02	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ibuprofen</b> oraal	<b>600 mg:</b> tablet KARIB	15088707	Alle andere orale middelen met ATC-code M01AE01 N.B. voorschriften met sterkte 800 mg dienen te worden omgezet naar het genoemde preferente middel	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Lansoprazol</b> oraal	<b>15 mg:</b> capsule MSR FOCUS FARMA <b>30 mg:</b> capsule MSR FOCUS FARMA	15101665 15101673	Alle andere orale middelen met ATC-code A02BC03	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Lisinopril</b> oraal	<b>5 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>10 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>20 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15446891 15446905 15446913	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA03 N.B. voorschriften met sterkte 30 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Metformine</b> oraal	<b>500 mg:</b> tablet APOTHECON <b>850 mg:</b> tablet APOTHECON <b>1000 mg:</b> tablet APOTHECON	15484904 15429083 15200361	Alle andere orale middelen met ATC-code A10BA02	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Metoprolol</b> oraal, <b>zonder</b> gereguleerde afgifte	<b>50 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>100 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15485080 15485102	Alle andere orale middelen met ATC-code C07AB02	1 juli 2009 tot 1 juli 2010

<b>Metoprolol</b> oraal, met gereguleerde afgifte	<b>47,5 mg en 50 mg:</b> tablet RATIOPHARM 50 mg <b>95 mg en 100 mg:</b> tablet RATIOPHARM 100 mg <b>190 mg en 200 mg:</b> tablet RATIOPHARM 200 mg	15486680 15486699 15486702	Alle andere orale middelen met ATC-code C07AB02 met gereguleerde afgifte N.B. de tablet van 50 mg is deelbaar	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Mirtazapine</b> oraal, drank uitgezonderd	<b>15 mg:</b> tablet ACTAVIS <b>30 mg:</b> tablet ACTAVIS <b>45 mg:</b> tablet ACTAVIS	14975556 14975564 14975572	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AX11 (m.u.v. drank)	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Naproxen</b> Oraal	<b>250 mg:</b> tablet APOTHECON <b>500 mg:</b> tablet APOTHECON	14620456 14620464	Alle andere orale middelen met ATC-code M01AE02 met de in kolom 2 genoemde sterkte en toedieningsvorm	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Octreotide</b> Injecties	<b>0,05 mg/ml:</b> injectievloeistof HOSPIRA <b>0,1 mg/ml:</b> injectievloeistof HOSPIRA <b>0,2 mg/ml:</b> injectievloeistof HOSPIRA <b>0,5 mg/ml:</b> injectievloeistof HOSPIRA	15308227 15308235 15353389 15353370	Alle andere subcutane injecties met ATC-code H01CB02	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Omeprazol</b> oraal	<b>10 mg:</b> capsule MSR RATIOPHARM  <b>20 mg:</b> capsule MSR RATIOPHARM  <b>40 mg:</b> capsule MSR ACTAVIS	14756145/ 14781778 14756153/ 14781786 15076504	Alle andere orale middelen met ATC-code A02BC01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ondansetron</b> oraal	<b>4 mg:</b> tablet filmomhuld MYLAN <b>8 mg:</b> tablet filmomhuld APOTHECON	15147932 15480267	Alle andere orale middelen met ATC-code A04AA01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Oxycodon</b> oraal	De oxycodon producten van Ratiopharm zijn (tijdelijk) niet in de handel. UVIT heeft de aanwijzing van de Ratiopharm oxycodon producten als preferente geneesmiddelen (voorlopig) ingetrokken. Alle oxycodon bevattende producten komen voor vergoeding in aanmerking.			
<b>Pantoprazol</b> oraal	<b>20 mg:</b> tablet MSR APOTHECON <b>40 mg:</b> tablet MSR APOTHECON  <b>20 mg</b> tablet MSR RATIOPHARM <b>40 mg</b> tablet MSR RATIOPHARM	15480275 15480313  15469077 15469085	Alle andere orale middelen met ATC-code A02BC02	1 juni 2009 tot 1 september 2009 1 september 2009 tot 1 juli 2010
<b>Paroxetine</b> oraal, suspensie uitgezonderd	<b>20 mg:</b> tablet PHARMACIN <b>30 mg:</b> tablet PHARMACIN	15439399 15439410	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AB05 (m.u.v. suspensie N.B. de tablet van 20 mg is	1 juli 2009 tot 1 juli 2010

			deelbaar	
<b>Pergolide</b> oraal	<b>0,25 mg:</b> tablet APOTHECON <b>1 mg:</b> tablet APOTHECON	14926024 14926008	Alle andere orale middelen met ATC-code N04BC02 met de in kolom 2 genoemde sterkte	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Perindopril</b> oraal	<b>2 en 2,5 mg:</b> tablet RANBAXY 2 mg <b>4 en 5 mg:</b> tablet RANBAXY 4 mg <b>8 en 10 mg:</b> tablet RANBAXY 8 mg	15408566 15408574 15408582	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA04 N.B. voorschriften met sterktes 2,5, 5 of 10 mg dien te worden omgezet naar respectievelijk 2, 4 of 8 mg	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Pravastatine</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>20 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>40 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15420108 15420116 15420124	Alle andere orale middelen met ATC-code C10AA03	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Quinapril</b> oraal	<b>5 mg:</b> tablet MYLAN <b>10 mg:</b> tablet RANBAXY <b>20 mg:</b> tablet RANBAXY <b>40 mg:</b> tablet RANBAXY	14991489 15073157 15073165 15073173	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA06	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ramipril</b> oraal	<b>1,25 mg:</b> tablet ACTAVIS <b>2,5 mg:</b> tablet APOTHECON <b>5 mg:</b> tablet APOTHECON <b>10 mg:</b> tablet ACTAVIS	15140164 14965410 14965429 15140199	Alle andere orale middelen met ATC-code C09AA05	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ranitidine</b> oraal, drank uitgezonderd	<b>150 mg:</b> tablet RANBAXY <b>300 mg:</b> tablet RANBAXY	15002055 15001695	Alle andere orale middelen met ATC-code A02BA02 (m.u.v. drank)	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Risperidon</b> oraal, drank uitgezonderd	<b>0,5 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>1 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>2 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>3 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>4 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15419630 15419657 15419673 15419703 15419746	Alle andere orale middelen met ATC-code N05AX08 (m.u.v. drank) N.B. voorschriften met een sterkte 6 mg dienen te worden omgezet naar (een veelvoud van) de genoemde preferente middelen	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Ropinirol</b> oraal, <b>zonder</b> gereguleerde afgifte	<b>0,25 mg:</b> tablet MYLAN <b>0,5 mg:</b> tablet MYLAN <b>1 mg:</b> tablet MYLAN <b>2 mg:</b> tablet MYLAN <b>5 mg:</b> tablet MYLAN	15416429 15416437 15416445 15416453 15416461	Alle andere orale middelen met ATC-code N04BC04 N.B. de tabletten met vertraagde afgifte blijven tot de aanspraak behoren	1 juni 2009 tot 1 juli 2010

<b>Sertraline</b> oraal, drank uitgezonderd	<b>50 mg:</b> tablet filmomhuld RANBAXY <b>100 mg:</b> tablet filmomhuld PHARMACIN	15073270 15369722	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AB06	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Simvastatine</b> oraal	<b>10 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE <b>20 mg:</b> tablet RANBAXY/ APOTHECON  <b>40 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE/ RANBAXY  <b>80 mg:</b> tablet ACCORD HEALTHCARE	15419533 15101649/ 14842092 15419568/ 15101657 15419576	Alle andere orale middelen met ATC-code C10AA01 met de in kolom 2 genoemde sterktes	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Sotalol</b> oraal	<b>80 mg:</b> tablet APOTHECON  <b>160 mg:</b> tablet APOTHECON <b>80 mg:</b> tablet RATIOPHARM <b>160 mg:</b> tablet RATIOPHARM	15044793/ 14002272 15044815 14226642 14226669	Alle andere orale middelen met ATC-code C07AA07 N.B.1 de tablet van 80 mg is deelbaar N.B.2 voorschriften met een sterkte van 160 mg dienen te worden omgezet naar een tweevoud van 80 mg	1 juni 2009 tot 1 juli 2010
<b>Sumatriptan</b> oraal	<b>50 mg:</b> tablet omhuld PHARMACIN <b>100 mg:</b> tablet omhuld PHARMACIN	15369730 15369749	Alle andere orale middelen met ATC-code N02CC01	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Tamsulosine</b> oraal	<b>0,4 mg:</b> capsule MGA RANBAXY	15257894	Alle andere orale middelen met ATC-code G04CA02	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Tolbutamide</b> oraal	<b>500 mg:</b> tablet MYLAN	14766248	Alle nadere orale middelen met ATC-code A10BB03 met de in kolom 2 genoemde sterkte	1 juli 2009 tot 1 juli 2010
<b>Venlafaxine</b> oraal	<b>37,5 mg:</b> capsule retard APOTHECON <b>75 mg:</b> capsule retard APOTHECON <b>150 mg:</b> capsule MVA FOCUS FARMA	15420221 15420248 15415309	Alle andere orale middelen met ATC-code N06AX16	1 juni 2009 tot 1 juli 2010

**Indien een aangewezen preferent middel onverhoopt niet verkrijgbaar is, dient in eerste instantie uitgeweken te worden naar het preferente middel uit de voorafgaande perioden.**

**Indien dit niet mogelijk is mag uitgeweken worden naar het goedkoopste middel uit de Z-Index.**

**Zodra het aangewezen middel weer beschikbaar is, dient naar dit middel overgeschakeld te worden.**