

## Wijzigingen in de G-Standaard (tot januari 2012)

Maand	Bestand	Omschrijving
12-2011	BST730T BST731T BST070T	<b>Compacter overzicht mbt eenheden en samenstelling</b> Er is bij Z-Index steeds vaker vraag naar specifieke eenheden en hoeveelheden van producten (op ZI nr, HPK PRK en GPK niveau) en samenstelling. Sommige van onze eindgebruikers melden via de gebruikersraden van Z-Index, dat het volgens hen met de G-Standaard niet mogelijk is om bijvoorbeeld diclofenac natrium in een sterkte van 50mg voor te schrijven zonder dat ze een keuze moeten maken uit alle handelsproducten. Om hierin (en een aantal extra wensen) te voorzien, hebben wij gemeend een extra bestand in de G-Standaard te introduceren. Dit bestand moet naast het ingegeven samenstelling bestand (701) duidelijker inzicht geven in structuur, eenheden en samenstellingen in de G-Standaard. De uitbreiding betreft de volgende bestanden: Bestand 730: Eenheden Bestand 731: Samenstelling: Bestand 070: Onderlinge verband HPK – PRK - GPK
	BST301T	<b>Aanpassing van bestand 301</b> Bestand wordt aangepast aan de layout, zoals deze is vast gelegd in de werkgroep techniek dd 27-9-2011 (te bevragen bij dhr Bart Smits, Z-Index)
	BST940T	<b>De verrichtingentabel (bestanden 940)</b> De tabellen (versie 27 september 2011) worden zo spoedig mogelijk uitgeleverd, nadat het HIP haar input heeft aangeleverd.
11-2011	BST410T BYZKEN 98 en 99	<b>Nieuw BK kankerverwekkende stof en voor voortplanting giftige stof</b> 098 'Mutagene stof; registreren' 099 'Bevat mutagene stof; niet registreren'
05-2011	BST130T	<b>DBC-dure geneesmiddelen</b> Uitlevering geschiedt op voorwaarde, dat in de vergadering van de werkgroep techniek (maart 2011) overeenstemming bereikt wordt over de bestandsstructuur.
	BST680T t/m BST699T	<b>Proefbestanden Medisch Farmaceutische Beslisregels.</b> Deze bestanden zullen alleen uitgereikt worden aan de softwarehuizen die de oplossingsrichting van de MFB ondersteunen en zich bovendien hebben aangemeld voor ontvangst. <b>Per 1 april zijn dit de volgende softwarehuizen:</b> Caresoft, Chipsoft, HI-care, HI-Systems, Euroned, Farmedvisie, Labelsoft, Microbais, iSoft, PharmaPartners, Promedico, VAL, Vektis, VCD
	BST004T	<b>Opname van officieel aangemelde intramurale bereidingen</b>
03-2011	BST301T	<b>Opname GLN-adres (vervangt op 01-2012 bestand 300)</b> Ook de leveranciersgegevens (GLN) van producten die aangeleverd worden in bestand 10, edoch niet aan een ZI-nummer gekoppeld zijn, worden opgenomen in het leveranciersbestand. Omdat Bestand 300 geen GLN-rubriek kende is deze in bestand 301 (als opvolger van bestand 300) wel opgenomen. Wanneer bestand 300 uiteindelijk komt te vervallen, zal nog in de werkgroep techniek worden vastgesteld.
02-2011	BST902T THES 20	<b>Opname van productgroep IB (Intramurale bereidingen)</b>
12-2010	BST911T BST912T	<b>Generieke koppeltabel tussen contra-indicatieaard(code) en de ICPC, ICD9, ICD10 en SNOMED.</b> Deze koppeltabel zal ook dienst gaan doen voor de koppeling tussen de ongewenste groepen (nu bestand 910) en tussen de toekomstige G-Standaard-meetwaarden en de LOINC / NHG-tabel. De datum waarop bestand 910 vervalt, wordt later afgesproken.
12-2010	BST902T THES 7	<b>Thesaurus toedieningsweg: bijbehorende coderingen worden vernieuwd</b> - De coderingen THAKD2 en THAKD5 komen te vervallen - De coderingen THAKD1 en THAKD3 zullen veranderen <u>Oude definitie</u> THAKD1 C Voorkeursterm, vastgesteld door de Classificatie Ontwikkelings Groep (COG) Geneesmiddelen. THAKD2 * Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie en valt deze onder "Niet gespecificeerd of Meervoudig" F Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie N Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie en valt deze onder "Niet van toepassing" THAKD3 M Het nummer geeft een verzameling van toedieningswegen aan. De betreffende enkelvoudige toedieningswegen staan in thes. 004. THAKD5 R Producten met deze toed.weg zijn UR volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (besluit 6-12-77 C II-23).

		<p>X Producten met deze toedieningsweg zijn UR als de farmaceutische vorm UR is (zie aanvullende kode 5 in thes. 006).</p> <p><u>Nieuwe definitie</u>  <b>THAKD1</b> C Voorkeursterm, vastgesteld door de European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM) van de EU.</p> <p><b>THAKD3</b> Leeg Term die niet is vastgesteld door de EDQM  M Meervoudige toedieningsweg  Leeg Enkelvoudige toedieningsweg</p>
07-2010	BST010T	<p>Voorgenomen uitlevering van de <b>koppeltabel met ZorgDAS</b></p> <p>Hiermee kan oa een koppeling gelegd worden tussen het ZI-nr enerzijds en de GTIN (beter bekend als EAN) anderzijds. Tevens zal hierbij de hiërarchie tussen de diverse EAN-codes (GTIN) worden opgenomen. Uiteraard dienen deze GTIN's zelf door de industrie aangeleverd te worden voor opname.</p> <p>→ GTIN's die een koppeling hebben met grotere verpakkingen (bv overdoos, pallet ) zullen voornamelijk logistiek ingezet worden.</p> <p>→ GTIN's die een koppeling hebben tot deelverpakkingen en de kleinste deelbare eenheid (het tabletje zelve) zullen voornamelijk zorg inhoudelijk worden ingezet. Denk aan bv. een laatste <i>check voor inname, identificatie op pil-niveau</i> en <i>automatische toedieningsregistratie</i>.</p>
07-2010	BST705T	<p><b>Opschonen van</b>  <b>NIVRSL=1 (relatie tussen HPK-GPK)</b>  <b>NIVSRL=7 (relatie tussen HPK-PRK)</b></p> <p>Met de introductie van bestand 31 zijn deze beide relaties definitief opgenomen in de ruggengraat. In bestand 31 is nu de relatie tussen HPK en PRK van kracht en in bestand 50/51 is de relatie van PRK met de GPK opgenomen. In bestand 705 zijn hiermee de koppeling tussen HPK-PRK en de koppeling tussen HPK-GPK overbodig geworden. <b>NB</b> De relatie tussen HPK en de GSK-H (NIVSRL=2) blijft bestaan.</p>
07-2010	BST902T THES 40	<p><b>Gelijktrekken van de indicatieaarden in de G-Standaard met de vergelijkbare situatie van de SHB.</b></p> <p>Hiermee worden indicatie aarden geïntroduceerd, waaraan tijdelijk nog geen medicatie bewaking is gekoppeld. Deze overgangsperiode wordt door het WINAp uiteraard zo kort mogelijk gehouden. Voor indicatie aarden <b>MET</b> volledige bewaking wordt de rubriek <b>THAKD2</b> gevuld met de waarde "X". Deze rubriek is al jaren in gebruik voor de indicatie-aard "risicogroep voor influenzavaccinatie". In de werkgroep techniek hebben de softwarehuizen aangegeven tot 1 juli 2010 de tijd nodig te hebben om te controleren of functionaliteit hieromtrent is ingebouwd. Zo niet... dan zal e.e.a. naar eigen inzicht van het softwarehuis in overleg met haar gebruikers worden geprioriteerd.</p>
07-2010	BST902T THES 40	<p><b>Kenmerk voor indicatieaard om niet op bepaalde overzichten te laten zien.</b>  (denk aan bv "verkeersdeelname" op een geneesmiddelenpaspoort)  <b>THAKD3="X"</b></p>
06-2010	BST760T	<p>Nieuw bestand voor het opsplitsen op HPK-niveau van de meervoudige toedieningswegen in meerdere enkelvoudige toedieningswegen. De invulling van de toedieningsweg parenteraal wordt door het WINAp na 1 juli via een regulier onderhoudsproces ter hand genomen.</p>
05-2010	BST780T	<p>Nieuw bestand voor het bepalen van de <b>WMG-opslag voor 1<sup>e</sup> uitgifte</b></p>
03-2010	BST031T	<p>Z-Index gaat de <b>doorgeleverde bereidingen</b> in de G-Standaard opnemen ten behoeve van declaratie en medicatiebewaking. Z-Index zal in principe alle producten opnemen die door leveranciers worden aangemeld, ongeacht de onderbouwing van de rationaliteit van het preparaat. Het WINAp wil aan kunnen geven wanneer naar haar mening de rationaliteit voor doorlevering onvoldoende onderbouwd is. De informatie in de rubriek <b>HPFKWA</b> "farmaceutische kwaliteit" in bestand 31 zal hierdoor worden uitgebreid; hieronder in het rood weergegeven:</p> <p><b>O</b>: nog niet beoordeeld, alleen voor productgroepen GH en DB (basiswaarde).  <b>X</b>: nog niet van toepassing: standaardwaarde voor alle productgroep behalve GH/DB.  <b>J</b>: de grondstof is van farmaceutische kwaliteit (alleen productgroep GH)  <b>N</b>: de grondstof is niet van farmaceutische kwaliteit (alleen productgroep GH)  <b>R</b>: WINAp-oordeel: rationaliteit doorgeleverde bereiding <b>voldoende</b> onderbouwd (alleen productgroep DB)  <b>Z</b>: WINAp-oordeel: rationaliteit doorgeleverde bereiding <b>onvoldoende</b> onderbouwd. (alleen productgroep DB).</p>
12-2009	BST902T Thesnr 40	<p><b>indicatieaarden Farmacogenetica 515 t/m 519 vervallen</b> (Zie ook mei 2009)</p> <p>Concreet betekent dit dat patiënten als volgt omgezet moesten worden:  itemnr 000515 en 000516 vervangen door 000520  itemnr 000517, 000518 en 000519 vervangen door 000521</p>
	BST713T	<p>Digitale aanlevering van (ongewenste) <b>veranderingen in de GPK en PRK.</b>  <b>→ Deze wijzigingen zijn belangrijk indien u gebruik maakt van:</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewaking op lopende medicatie</li> <li>- Prijsberekening (WMG-opslag 1<sup>e</sup> uitgifte)</li> <li>- Bepalen van 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en/of vervolgitgifte (zorg-inhoudelijk)</li> <li>- Locale registratie op PRK/GPK niveau (bv aanleiding in het ZRS)</li> </ul>
07-2009	BST902T Thesnr 20	<p><b>Nieuwe productgroepen:</b>  <b>OM</b> - Orthomoleculaire voedingssupplementen (vitamines en mineralen)  <b>FY</b> - Fytherapeutische voedingssupplementen (voedingssupplementen van plantaardige oorsprong).</p> <p>Voedingssupplementen waren opgenomen in de productgroep NG (niet-geneesmiddelen), en waren in het bestand niet te onderscheiden van bijvoorbeeld shampoo of nagelknippers die ook in NG zaten. In sommige aanvullende polissen was echter wel sprake van recht op verstrekking van deze middelen. Daartoe bestond er een wens bij apotheken, patiënten en zorgverzekeraars om deze producten te kunnen herkennen. Aangezien het om een aanzienlijk aantal producten ging, verplaatste Z-Index deze voedingssupplementen, afhankelijk van hun aard, naar deze nieuwe productgroepen. De productgroep NG bevatte op dat moment zo'n 17.000 artikelen. Het ging hierbij om zo'n 3200 artikelen die naar OM en 1500 artikelen die naar FY werden verplaatst.</p>
06-2009	BST902T Thesnr 20	<p><b>Nieuwe productgroep DB - Doorgeleverde bereidingen</b></p> <p>Deze productgroep zal niet-geregistreerde geneesmiddelen bevatten die in één apotheek worden bereid om te worden doorgeleverd aan een andere apotheek waar het geneesmiddel ter hand wordt gesteld. De doorleverende apotheek kan een reguliere apotheek zijn, een grootschalige bereider of een ziekenhuisapotheek. De ter hand stellende apotheek kan een openbare apotheek, een apotheekhoudende huisarts of een ziekenhuisapotheek zijn.</p> <p>Z-Index hanteert strikte criteria bij het opnemen van doorgeleverde bereidingen, zo mag er geen geregistreerd equivalent beschikbaar zijn. Deze criteria sluiten aan bij de voorwaarden die de IGZ hanteert.</p> <p>Artikelen in de productgroep DB krijgen verstrekingsstatus "F" (overige farmaceutische hulp) en komen dus in principe voor verstrekking in aanmerking (indien er sprake is van rationele farmacotherapie). Het betreft WMG-artikelen, waar de reguliere WMG-prijsberekening op van toepassing is. Er kan geen toeslag voor magistrale bereiding worden berekend door de ter hand stellende apotheek.</p>
05-2009	BST902T Thesnr 40	<p><b>Introductie vervangende indicatie-aarden Farmacogenetica CYP2C19</b></p> <p>de indicatie-aarden 514, 520 en 521 DIRECT gebruik beschikbaar  de oude indicatie-aarden 515 t/m 519 NIET meer koppelen.  (de naamgeving werd uitgebreid met "(controle tot december 2009)" kies .." )  Vóór 12-2009: de oude actieve koppeling om zetten. Zie verder 12-2009</p>
04-2009	BST420T	<p>Het koppelbestand (BST420T) met het reeds vervallen bestand met de geneesmiddelenteksten (Apotheek.nl) zijn komen te vervallen.</p>
03-2009	BST601T BST921T BST922T BST415T BST902T, THES1800	<p>Nieuwe bestanden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MB-teksten</b> met blok-structuur <b>(gerichtere en kortere teksten)</b></li> <li>- <b>MB-teksten</b> in zowel ASCI als HTML <b>(meer opmaak, bulletpunt weergave)</b></li> <li>- <b>MB-teksten filtering</b> op basis van diverse uitgifte momenten (zowel voor de voorschrijver als voor de apotheker)</li> <li>- <b>MB-teksten doorgelinkt aan het Zorg Registratie Systeem</b> (alleen voor apothekers)</li> <li>- <b>Thesaurus Medicatie Bewaking signalen</b> (bv onderscheid diverse soorten doseringcontroles)</li> </ul> <p><u>Verdere informatie en uitleg</u> is opgenomen in de implementatie richtlijn voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgifte signalen</li> <li>- Zorg Registratie Systeem</li> <li>- MB-teksten</li> <li>- Interactie</li> <li>- Bewaking op Contra-indicatie, zwangerschap, nierfunctie en farmacogenetica (Pseudo) Dubbelmedicatie en overgebruik</li> </ul>
02-2009	BST401T	<p><b>Kenmerk <u>Communiceren van de Reden van voorschrijven</u></b> (bij het recept)  Dit kenmerk zal binnenkort in de proeftuin van NICTIZ worden gebruikt.  De concept implementatie richtlijn is bij Nictiz beschikbaar. (Vanwege haar status "concept" is deze richtlijn nog niet algemeen beschikbaar op onze website)</p>
01-2009	BST004T	<p>De oude zorgrecords <b>zijn</b> reeds vervangen door ZRS  De oude zorgregels blijven op nadrukkelijk verzoek van de werkgroep techniek vooralsnog aanwezig. (ondanks eerdere berichten). Het <b>beheer hierop is</b> echter bij de introductie van het ZRS reeds <b>gestaakt</b>. Dit blijft zo.</p>
01-2009	BST659T BST400T BST631T	<p>Deze bestanden zijn <b>vervallen</b> en zijn in 11-2007 reeds vervangen door resp. BST658T, BST401T en BST632T. De nieuwe bestanden sluiten aan op het voorschrijfniveau (PRK).</p>

01-2009	BST020T	De 40 positiernaam voor alle HPK's en ZI-nr's is <b>vervallen</b> .
01-2009	BST030T	<b>Vervalt:</b> en is al vanaf 1-2-2007 vervangen door bestand BST031T Zie ook 02-2007
01-2009	BST401T	<b>Kenmerk toxiciteit methotrexaat (83)</b> Zie verder de implementatierichtlijn "Bijz. Kenmerk (Tox. Methotrexaat)"
11-2008	BST400T BST401T	De volgende kenmerken zijn vervallen: 35 Na afleveren 3 maanden houdbaar 52 Na afleveren 2 weken houdbaar 55 Na afleveren 2 maanden houdbaar
08-2008	BST400T BST401T	<b>Kenmerk 29</b> (kindveilige verpakking) is vervallen.
07-2008	BST160T	<b>Preferentiebeleid</b> Tussentijds kortgesloten met de werkgroep techniek. De implementatie richtlijnen zijn vastgelegd in de werkgroep techniek dd 24 juni 2008.
04-2008	BST150T	<b>ZSPC</b> (locale nummers van verzekeringen tbv de declaratie) Tot op heden (2010) maken verzekeraars nog weinig gebruik van deze mogelijkheid. Individuele apothekers sporen de verzekeraars in hun onderhandelingen helaas niet voldoende aan tot invulling.
02-2008	BST004T	De oude RVG-rubrieken (RVRVG1, RVRVG2 en RVRVG3) zijn <b>vervallen</b> . Zie ook 10-2007
01-2008	BST030T	<b>Geen onderhoud meer op het veld HPGNM</b> (Vervangen door de RZV-velden in bestand 31)
01-200	BST902T-40	Indicatie-aard 0 is vervallen
11-2007	BST655T BST656T BST902T-40 BST920T	Indicatie-aarden glaucoom 64, 66 en 67 zijn herzien. Alleen de code 67 blijft gehandhaafd voor bewaking. De codes <b>64</b> en <b>66</b> <b>vervallen</b> .
11-2007	BST632T	Nieuw : Dit bestand (Ongewenste Groepen) vervangt bestand <b>BST631T</b> Doel : - De ongewenste groepen worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T
11-2007	BST401T	Nieuw : Dit bestand (Bijzondere Kenmerken) vervangt bestand <b>BST400T</b> Doel : - De bijzondere kenmerken worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T
11-2007	BST658T	Nieuw : Dit bestand (Afgeleide Indicatie-aarden) vervangt bestand <b>BST659T..</b> Doel : - De ongewenste groepen worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T - de rubriek "Hardheid" wordt via een thesaurus aangestuurd.
10-2007	BST004T	<b>RVG-uitbreiding</b> Doordat het CBG zonder enig overleg eigenzinnig het aantal posities van de RVG-nummer heeft uitgebreid van 5 naar 6 posities, wordt het juiste RVG-nummer achteraan in het record opnieuw uitgeleverd: REGNR1 Registratie nummer deel 1 6N 302-307 REGNR2 Registratie nummer deel 2 2A 308-309 REGNR3 Registratie nummer deel 3 6N 310-315 <b>De oude rubrieken (RVRVG1, RVRVG2 en RVRVG3) worden nog tot 1-2008 gevuld. 70.000 nummers verdwijnen.</b>
06-2007	BST950T	<b>Nieuw:</b> Bestand voor gedifferentieerde WTG tarieven (NZA) Zie verder de implementatie richtlijnen
	BST920T	<b>Vervalt:</b> Tekstsoort 260 komt te vervallen (Nog in gebruik bij MB : bewakingen)
04-2007	BST655T BST656T BST902T-40 BST920T	De bewaking op de oude indicatie-aarden "Zwangerschap/kinderwens" (200) en "lactatie" (108) vervallen.
04-2007	BST004T	Aan het bestand wordt de Maximumprijs toegevoegd, zoals deze 2x per jaar door VWS wordt aangeleverd. Deze prijs is op basis van de inkoophoeveelheid en eenheid en heeft geen enkele invloed voor de consumentprijs-berekening. De prijs wordt toegevoegd op positie 290 t/m 301 en kent een numeriek format (6,6).
02-2007	BST030T BST031T	<b>Introductie</b> van het vervangende bestand <b>BST031T</b> voor bestand BST030T <b>Introductie RZV</b> De vervallen rubrieken zijn oa: - <b>GPKODE (wordt vervangen door PRKODE) LETOP!!!!</b> - <b>HPGNM (wordt vervangen door nieuwe RZV-velden) slechts tot 1-1-2008 gevuld !!!</b> - <b>HPWSKW, HPKNEG, HPKADV, XPFABH, HPKANK</b> Zie ook 01-2009
01-2007	BST900T BST901T	<b>Vervalt:</b> Oude thesauribestanden
01-2007	BST670T	<b>Vervalt:</b> Oude dubbelmedicatie bestanden

	BST680T BST902T-94	
01-2007	BST651T BST652T BST660T BST902T-41/48	<b>Vervalt:</b> Oude contra-indicatie bestanden
01-2007	BST902T-18 BST902T-42 BST902T-47	<b>Vervalt :</b> Oude thesauri van interactie
01-2007	BST930T	<b>Vervalt :</b> was éénmalig conversie bestand mbt de allergieën uit 1997
01-2007	-	<b>LET OP :</b> veel <b>kliniekverpakking</b> verhuizen van <b>BTWG</b> naar <b>WTG</b>
10-2006	BST655T BST656T BST902T-40	Introductie Farmacogenetica <b>CYP2D6 (PM, IM, UM), fVL homozygoot en fVL heterozygoot.</b>
10-2006	BST625T BST626T BST627T	Het waarschuwingenbestand geïntegreerd in het interactiebestand
06-2006	Directory IAPDF Directory BEWPDF	Herbenaming van de statusrapporten behorende bij de interacties ( <b>I</b> ). Statusrapporten, behorende bij de contra indicatie, nierfunctiestoornis en kinderwens/zwangerschap/borstvoeding
04-2006	BST655T BST656T BST902T-40 BST920T	<b>nieuwe controle</b> op - Kinderwens (man) - Zwangerschap - Kinderwens (vrouw) - Borstvoeding
01-2006	BST004T	AVP-prijzen Buiten WTG, zoals aangeleverd door de industrie
01-2006	-	<b>BWTG prijsberekening:</b> dispenseerhonorarium wordt 0,00 euro
01-2006	-	<b>BWTG prijsberekening:</b> aanbreek toeslag kleinste verpakking <b>vervalt</b>
01-2006	BST400T	De bewaartermijnen voor grondstoffen zijn vervallen: 056 t/m 061 Bewaartermijn 0/1/2/3/5/10 jaar
07-2005	BST655T BST656T	Nieuwe Contra-indicatie en Nierfunctiestoornis bestanden.
12-2004	BST920T	Achtergrondtekst reden regeling farmaceutische hulp
12-2004	BST920T	Achtergrondtekst reden voorschrijven op HPK-niveau
11-2004	BST710T	Verwijdering oude doseringsbestanden
11-2004	BST671T BST672T	Introductie structuur nieuwe dubbelmedicatie bestanden (WINAp is op 11-2004 nog wel bezig aan het compleet maken van de inhoud)
07-2004	BST621T BST622T	Verwijdering oude interactiebestanden
07-2004	IACODE.PDF	Uitlevering van de Statusrapporten van de interacties in PDF-formaat. Deze bestanden worden in subdirectory <b>IAPDF</b> onder directory <b>GSTND</b> uitgeleverd.
04-2004	BST030T BST400T	Verwijdering van de kenmerken voor de oude registratie van kankerverwekkende stoffen. De rubriek HPKANK in BST030T wordt blanco en de bijzonder kenmerken 36 en 37 in bestand BST400T komen te vervallen
04-2004	BST030T	Per 1-4-2004 worden op verzoek van de commissie declareren de volgende twee productgroepen toegevoegd : <b>PH:</b> parenteraal homeopathie niet geregistreerd <b>PA:</b> parenteraal antroposofie niet geregistreerd
02-2004	BST004T BST030T BST040T	Een direct gevolg van de door de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geschorste <b>tariefbeschikking</b> met de aangepaste inkoopvergoeding apotheekhoudenden 2003.
01-2004	BST410T BST411T BST413T	De bestanden ter ondersteuning van het Zorg Registratie Systeem voor Apothekers. Deze bestanden worden onder een aparte licentie in een aparte directory "ZRS" uitgeleverd.
01-2004	GNMTEXT.XML BST420T	De tekstbestanden van het WINAp (Apotheek.nl) worden onder een aparte licentie in een aparte directory "GNMTEKST". Ook de koppeltabel met de geneesmiddelen (BST420T) wordt hieronder uitgeleverd.
01-2004	BST030T	Aanpassingen mbt Chronisch Gebruik en Anti/Pro zwangerschaps geneesmiddelen.
12-2003	BST004T BST030T BST040T	De bestanden voor de huidige prijsmethodiek Multi/Single-source worden definitief in de G-Standaard structuur opgenomen. Op de CD verdwijnt de subdirectory "Nieuw". In bestand BST040T wordt tevens de rubriek ATVERS ("verstrekkingen") opgenomen. Qua inhoud komt deze rubriek volledig overeen met de rubriek HPGNM in bestand BST030T. Deze rubriek is ook van belang bij het berekenen van de Eigen Bijdrage.
11-2003	BST030T BST400T	De teksten van de bijzondere kenmerken voor de oude registratie van kankerverwekkende stoffen (36 en 37) werden betiteld met "vervallen", terwijl de nieuwe bijzondere kenmerken (75, 76, 77 en 78) werden opgenomen.
09-2003	BST004T	Toevoeging Nieuwe prijsberekening (SS/MS) : BST040T

	BST030T BST040T	Wijziging in Nieuwe prijsberekening (SS/MS) : BST004T en BST030T Deze bestanden worden naast de oude bestanden in de aparte directory "NIEUW" meegeleverd. Vanaf 09-2003 zijn de oude bestanden niet meer voor gebruik rechtsgeldig.
05-2003	BST030T BST350T BST400T BST652T BST900T BST902T	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uit het bestand BST400T zijn de bijzondere kenmerken (NIVRL2) 11-21,23-25,27,39,40,49-51 en 68-74 verwijderd</li> <li>- In bestand BST030T is de rubriek XPFABH gevuld met nullen</li> <li>- Bestand BST350T is komen te vervallen. Zij was al vervangen door bestand BST351T (Etiketteksten op HPK en PRK-niveau)</li> <li>- Uit bestand BST900T zijn de volgende thesauri vervallen: 39, OVERZICHT VAN THESAURI IN BESTAND 900 52, INDEX VAN ALLE UIT TE LEVEREN BESTANDEN 54, ETIKETTEKSTEN 68, INTERN Z-Index gebruik 93, INTERN Z-Index gebruik</li> <li>- Bestand BST902T (een verzamel bestand van BST900T en BST901T, volgens dezelfde recordindeling als dat van bestand BST901T)</li> <li>- Bestand bewaking op indicatie-aard (BST652T); incl. het PRK-niveau.</li> </ul>
01-2003	BST652T	Introductie nieuw testbestand voor de bewaking op indicatie-aard op zowel HPK als PRK-niveau
12-2002	BST625T t/m BST628T	Introductie nieuwe interactiebestanden *