

Wijzigingen in de G-Standaard (tot januari 2010)

tatus: Definitief besloten door de werkgroep techniek

Maand	Bestand	Omschrijving
12-2009	BST902T Thesnr 40	indicatieaarden Farmacogenetica 515 t/m 519 vervallen (Zie ook mei 2009) Concreet betekent dit dat patiënten als volgt omgezet moesten worden: itemnr 000515 en 000516 vervangen door 000520 itemnr 000517, 000518 en 000519 vervangen door 000521
	BST713T	Digitale aanlevering van (ongewenste) veranderingen in de GPK en PRK. → Deze wijzigingen zijn belangrijk indien u gebruik maakt van: - Bewaking op lopende medicatie - Prijsberekening (WMG-opslag 1 ^e uitgifte) - Bepalen van 1 ^e , 2 ^e en/of vervoluitgifte (zorg-inhoudelijk) - Locale registratie op PRK/GPK niveau (bv aanleiding in het ZRS)
07-2009	BST902T Thesnr 20	Nieuwe productgroepen: OM - Orthomoleculaire voedingssupplementen (vitamines en mineralen) FY - Fytherapeutische voedingssupplementen (voedingssupplementen van plantaardige oorsprong). Voedingssupplementen waren opgenomen in de productgroep NG (niet-geneesmiddelen), en waren in het bestand niet te onderscheiden van bijvoorbeeld shampoo of nagelknippers die ook in NG zaten. In sommige aanvullende polissen was echter wel sprake van recht op verstrekking van deze middelen. Daartoe bestond er een wens bij apotheken, patiënten en zorgverzekeraars om deze producten te kunnen herkennen. Aangezien het om een aanzienlijk aantal producten ging, verplaatste Z-Index deze voedingssupplementen, afhankelijk van hun aard, naar deze nieuwe productgroepen. De productgroep NG bevatte op dat moment zo'n 17.000 artikelen. Het ging hierbij om zo'n 3200 artikelen die naar OM en 1500 artikelen die naar FY werden verplaatst.
06-2009	BST902T Thesnr 20	Nieuwe productgroep DB - Doorgeleverde bereidingen Deze productgroep zal niet-geregistreerde geneesmiddelen bevatten die in één apotheek worden bereid om te worden doorgeleverd aan een andere apotheek waar het geneesmiddel ter hand wordt gesteld. De doorleverende apotheek kan een reguliere apotheek zijn, een grootschalige bereider of een ziekenhuisapotheek. De ter hand stellende apotheek kan een openbare apotheek, een apotheekhoudende huisarts of een ziekenhuisapotheek zijn. Z-Index hanteert strikte criteria bij het opnemen van doorgeleverde bereidingen, zo mag er geen geregistreerd equivalent beschikbaar zijn. Deze criteria sluiten aan bij de voorwaarden die de IGZ hanteert. Artikelen in de productgroep DB krijgen verstrekingsstatus "F" (overige farmaceutische hulp) en komen dus in principe voor verstrekking in aanmerking (indien er sprake is van rationele farmacotherapie). Het betreft WMG-artikelen, waar de reguliere WMG-prijsberekening op van toepassing is. Er kan geen toeslag voor magistrale bereiding worden berekend door de ter hand stellende apotheek.

05-2009	BST902T Thesnr 40	Introductie vervangende indicatie-aarden Farmacogenetica CYP2C19 de indicatie-aarden 514, 520 en 521 DIRECT gebruik beschikbaar de oude indicatie-aarden 515 t/m 519 NIET meer koppelen. (de naamgeving werd uitgebreid met "(controle tot december 2009)" kies ..") Vóór 12-2009: de oude actieve koppeling om zetten. Zie verder 12-2009
04-2009	BST420T	Het koppelbestand (BST420T) met het reeds vervallen bestand met de geneesmiddelen teksten (Apotheek.nl) zijn komen te vervallen.
03-2009	BST601T BST921T BST922T BST415T BST902T, THES1800	Nieuwe bestanden voor: - MB-teksten met blok-structuur (gerichtere en kortere teksten) - MB-teksten in zowel ASCI als HTML (meer opmaak, bullet weergave) - MB-teksten filtering op basis van diverse uitgifte momenten (<i>zowel voor de voorschrijver als voor de apotheker</i>) - MB-teksten doorgekoppeld aan het Zorg Registratie Systeem (alleen voor apothekers) - Thesaurus Medicatie Bewaking signalen (bv onderscheid diverse soorten doseringcontroles) <i>Verdere informatie en uitleg</i> is opgenomen in de implementatie richtlijn voor: - Uitgifte signalen - Zorg Registratie Systeem - MB-teksten - Interactie - Bewaking op Contra-indicatie, zwangerschap, nierfunctie en farmacogenetica (Pseudo) Dubbelmedicatie en overgebruik
02-2009	BST401T	Kenmerk <i>Communiceren van de Reden van voorschrijven</i> (bij het recept) Dit kenmerk zal binnenkort in de proeftuin van NICTIZ worden gebruikt. De concept implementatie richtlijn is bij Nictiz beschikbaar. (Vanwege haar status "concept" is deze richtlijn nog niet algemeen beschikbaar op onze website)
01-2009	BST004T	De oude zorgrecords zijn reeds vervangen door ZRS De oude zorgregels blijven op nadrukkelijk verzoek van de werkgroep techniek vooral nog aanwezig. (ondanks eerdere berichten). Het beheer hierop is echter bij de introductie van het ZRS reeds gestaakt . Dit blijft zo.
	BST659T BST400T BST631T	Deze bestanden zijn vervallen en zijn in 11-2007 reeds vervangen door resp. BST658T, BST401T en BST632T. De nieuwe bestanden sluiten aan op het voorschrijfniveau (PRK).
	BST020T	De 40 positiernaam voor alle HPK's en ZI-nr's is vervallen .
	BST030T	Vervalt: en is al vanaf 1-2-2007 vervangen door bestand BST031T Zie ook 02-2007
	BST401T	Kenmerk <i>toxiteit methotrexaat (83)</i> Zie verder de implementatierichtlijn "Bijz. Kenmerk (Tox. Methotrexaat)"

11-2008	BST400T BST401T	De volgende kenmerken zijn vervallen: 35 Na afleveren 3 maanden houdbaar 52 Na afleveren 2 weken houdbaar 55 Na afleveren 2 maanden houdbaar
08-2008	BST400T BST401T	Kenmerk 29 (kindveilige verpakking) is vervallen.
07-2008	BST160T	Preferentiebeleid Tussentijds kortgesloten met de werkgroep techniek. De implementatie richtlijnen zijn vastgelegd in de werkgroep techniek dd 24 juni 2008.
04-2008	BST150T	ZSPC (locale nummers van verzekeringen tbv de declaratie) Tot op heden (2010) maken verzekeraars nog weinig gebruik van deze mogelijkheid. Individuele apothekers sporen de verzekeraars in hun onderhandelingen helaas niet voldoende aan tot invulling.
02-2008	BST004T	De oude RVG-rubrieken (RVRVG1, RVRVG2 en RVRVG3) zijn vervallen . Zie ook 10-2007
01-2008	BST030T	Geen onderhoud meer op het veld HPGNM (Vervangen door de RZV-velden in bestand 31)
	BST902T-40	Indicatie-aard 0 is vervallen
11-2007	BST655T BST656T BST902T-40 BST920T	Indicatie-aarden glaucoom 64, 66 en 67 zijn herzien. Alleen de code 67 blijft gehandhaafd voor bewaking. De codes 64 en 66 vervallen .
	BST632T	Nieuw : Dit bestand (Ongewenste Groepen) vervangt bestand BST631T Doel : - De ongewenste groepen worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T
	BST401T	Nieuw : Dit bestand (Bijzondere Kenmerken) vervangt bestand BST400T Doel : - De bijzondere kenmerken worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T
	BST658T	Nieuw : Dit bestand (Afgeleide Indicatie-aarden) vervangt bestand BST659T.. Doel : - De ongewenste groepen worden ook op PRK-niveau uitgeleverd. - Aansturing van het reeds nieuwe thesaurusbestand BST902T - de rubriek "Hardheid" wordt via een thesaurus aangestuurd.
10-2007	BST004T	RVG-uitbreiding Doordat het CBG zonder enig overleg eigenzinnig het aantal posities van de RVG-nummer heeft uitgebreid van 5 naar 6 posities, wordt het juiste RVG-nummer achteraan in het record opnieuw uitgeleverd: REGNR1 Registratie nummer deel 1 6N 302-307 REGNR2 Registratie nummer deel 2 2A 308-309 REGNR3 Registratie nummer deel 3 6N 310-315 De oude rubrieken (RVRVG1, RVRVG2 en RVRVG3) worden nog tot 1-2008 gevuld. 70.000 nummers verdwijnen.
06-2007	BST950T	Nieuw: Bestand voor gedifferentieerde WTG tarieven (NZA) Zie verder de implementatie richtlijnen

	BST920T	Vervalt: Tekstsoort 260 komt te vervallen (Nog in gebruik bij MB : bewakingen)
04-2007	BST655T BST656T BST902T-40 BST920T	De bewaking op de oude indicatie-aarden "Zwangerschap/kinderwens" (200) en "lactatie" (108) vervallen.
	BST004T	Aan het bestand wordt de Maximumprijs toegevoegd, zoals deze 2x per jaar door VWS wordt aangeleverd. Deze prijs is op basis van de inkoophoeveelheid en eenheid en heeft geen enkele invloed voor de consumentprijs-berekening. De prijs wordt toegevoegd op positie 290 t/m 301 en kent een numeriek format (6,6).
02-2007	BST030T BST031T	Introductie van het vervangende bestand BST031T voor bestand BST030T Introductie RZV De vervallen rubrieken zijn oa: - GPKODE (wordt vervangen door PRKODE) LETOP!!!! - HPGNM (wordt vervangen door nieuwe RZV-velden) slechts tot 1-1-2008 gevuld !!! - HPWSKW, HPKNEG, HPKADV, XPFABH, HPKANK Zie ook 01-2009
01-2007	BST900T BST901T	Vervalt: Oude thesauribestanden
	BST670T BST680T BST902T-94	Vervalt: Oude dubbelmedicatie bestanden
	BST651T BST652T BST660T BST902T-41/48	Vervalt: Oude contra-indicatie bestanden
	BST902T-18 BST902T-42 BST902T-47	Vervalt : Oude thesauri van interactie
	BST930T	Vervalt : was éénmalig conversie bestand mbt de allergieën uit 1997
	-	LET OP : veel kliniekverpakking verhuizen van BTWG naar WTG
10-2006	BST655T BST656T BST902T-40	Introductie Farmacogenetica CYP2D6 (PM, IM, UM), fVL homozygoot en fVL heterozygoot.
	BST625T BST626T BST627T	Het waarschuwingenbestand geïntegreerd in het interactiebestand
06-2006	Directory IAPDF	Herbenaming van de statusrapporten behorende bij de interacties (I).
	Directory BEWPDF	Statusrapporten, behorende bij de contra indicatie, nierfunctiestoornis en kinderswangerschap/borstvoeding
04-2006	BST655T BST656T BST902T-40	nieuwe controle op - Kinderwens (man) - Zwangerschap - Kinderwens (vrouw) - Borstvoeding

	BST920T	
01-2006	BST004T	AVP-prijzen Buiten WTG, zoals aangeleverd door de industrie
	-	<i>BWTG prijsberekening</i> : dispenseerhonorarium wordt 0,00 euro
	-	<i>BWTG prijsberekening</i> : aanbreek toeslag kleinste verpakking vervalt
	BST400T	De bewaartermijnen voor grondstoffen zijn vervallen: 056 t/m 061 Bewaartermijn 0/1/2/3/5/10 jaar
07-2005	BST655T BST656T	Nieuwe Contra-indicatie en Nierfunctiestoornis bestanden.
12-2004	BST920T	Achtergrondtekst reden regeling farmaceutische hulp
	BST920T	Achtergrondtekst reden voorschrijven op HPK-niveau
11-2004	BST710T	Verwijdering oude doseringsbestanden
	BST671T BST672T	Introductie structuur nieuwe dubbelmedicatie bestanden (WINAp is op 11-2004 nog wel bezig aan het compleet maken van de inhoud)
07-2004	BST621T BST622T	Verwijdering oude interactiebestanden
	IACODE.PDF	Uitlevering van de Statusrapporten van de interacties in PDF-formaat. Deze bestanden worden in subdirectory IAPDF onder directory GSTND uitgeleverd.
04-2004	BST030T BST400T	Verwijdering van de kenmerken voor de oude registratie van kankerverwekkende stoffen. De rubriek HPKANK in BST030T wordt blanco en de bijzonder kenmerken 36 en 37 in bestand BST400T komen te vervallen
	BST030T	Per 1-4-2004 worden op verzoek van de commissie declareren de volgende twee productgroepen toegevoegd : PH : parenteraal homeopathie niet geregistreerd PA : parenteraal antroposofie niet geregistreerd
02-2004	BST004T BST030T BST040T	Een direct gevolg van de door de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geschorste tariefbeschikking met de aangepaste inkoopvergoeding apothekhoudenden 2003.
01-2004	BST410T BST411T BST413T	De bestanden ter ondersteuning van het Zorg Registratie Systeem voor Apothekers. Deze bestanden worden onder een aparte licentie in een aparte directory "ZRS" uitgeleverd.
	GNMTEXT.XML BST420T	De tekstbestanden van het WINAp (Apotheek.nl) worden onder een aparte licentie in een aparte directory "GNMTEKST". Ook de koppeltabel met de geneesmiddelen (BST420T) wordt hieronder uitgeleverd.
	BST030T	Aanpassingen mbt Chronisch Gebruik en Anti/Pro zwangerschaps geneesmiddelen.
12-2003	BST004T BST030T BST040T	De bestanden voor de huidige prijsmethodiek Multi/Single-source worden definitief in de G-Standaard structuur opgenomen. Op de CD verdwijnt de subdirectory "Nieuw". In bestand BST040T wordt tevens de rubriek ATVERS ("verstrekkingen") opgenomen. Qua inhoud komt deze rubriek volledig overeen met de rubriek HPGNM in bestand BST030T. Deze rubriek is ook van belang bij het berekenen van de Eigen Bijdrage.
11-2003	BST030T BST400T	De teksten van de bijzondere kenmerken voor de oude registratie van kankerverwekkende stoffen (36 en 37) werden betiteld met "vervallen", terwijl de nieuwe bijzondere kenmerken (75, 76, 77 en 78) werden opgenomen.

09-2003	BST004T BST030T BST040T	Toevoeging Nieuwe prijsberekening (SS/MS) : BST040T Wijziging in Nieuwe prijsberekening (SS/MS) : BST004T en BST030T Deze bestanden worden naast de oude bestanden in de aparte directory "NIEUW" meegeleverd. Vanaf 09-2003 zijn de oude bestanden niet meer voor gebruik rechtsgeldig.
05-2003	BST030T BST350T BST400T BST652T BST900T BST902T	<ul style="list-style-type: none"> - Uit het bestand BST400T zijn de bijzondere kenmerken (NIVRL2) 11-21,23-25,27,39,40,49-51 en 68-74 verwijderd - In bestand BST030T is de rubriek XPFABH gevuld met nullen - Bestand BST350T is komen te vervallen. Zij was al vervangen door bestand BST351T (Etiketteksten op HPK en PRK-niveau) - Uit bestand BST900T zijn de volgende thesauri vervallen: 39, OVERZICHT VAN THESAURI IN BESTAND 900 52, INDEX VAN ALLE UIT TE LEVEREN BESTANDEN 54, ETIKETTEKSTEN 68, INTERN Z-Index gebruik 93, INTERN Z-Index gebruik - Bestand BST902T (een verzamel bestand van BST900T en BST901T, volgens dezelfde recordindeling als dat van bestand BST901T) - Bestand bewaking op indicatie-aard (BST652T); incl. het PRK-niveau.
01-2003	BST652T	Introductie nieuw testbestand voor de bewaking op indicatie-aard op zowel HPK als PRK-niveau
12-2002	BST625T t/m BST628T	Introductie nieuwe interactiebestanden *