



1/26

**Z-Index**

Alexanderstraat 11  
2514 JL Den Haag  
Postbus 16090  
2500 BB Den Haag  
T 070 - 37 37 400  
F 070 - 37 37 401  
info@z-index.nl  
www.z-index.nl

KvK: Haaglanden 27177027

Auterur:

Drs. L. Grandia  
Drs. E. Verheijen

## Casus bij Implementatierichtlijnen Interactiebestand

### Inhoudsopgave

#### 1. Inleiding

- 1.1 Begrippen
- 1.2 Doel van deze casus
- 1.3 Wat zit er in (en wat niet)
- 1.4 Toelichting bij de casus

#### 2. Casus

- 1 Interactie Ja/Ja
- 2 Interactie Ja/Nee
- 3 Interactie Nee/Nee
- 4 Relevante periode na staken
- 5 Signaal bij staken van het voorschrift
- 6 Richtingenvlag + Interactiefolder
  - a. ene richting
  - b. andere richting
- 7 Uitgezonderde zorggroep
  - a. zelfde voorschrijver
  - b. andere voorschrijver
- 8 Monitorenvlag
- 9 Aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen
  - a. **V**oorschrijver, **B**alie apotheek, **F**armaceutisch specialist = **J**a, **J**a, **J**a
  - b. **V**oorschrijver, **B**alie apotheek, **F**armaceutisch specialist = **J**a, **N**ee, **N**ee
  - c. **V**oorschrijver, **B**alie apotheek, **F**armaceutisch specialist = **N**ee, **J**a, **N**ee
  - d. **V**oorschrijver, **B**alie apotheek, **F**armaceutisch specialist = **J**a, **N**ee, **J**a
  - e. **V**oorschrijver, **B**alie apotheek, **F**armaceutisch specialist = **J**a, **J**a, **N**ee

# 1. Inleiding

## 1.1 Begrippen

Zie voor de begrippen de Implementatierichtlijnen van het Interactiebestand ([www.z-index.nl](http://www.z-index.nl), G-Standaardbeschrijvingen, functioneel).

## 1.2 Doel van deze casus

Deze casus zijn bedoeld om te controleren of het interactiebestand van de G-Standaard overeenkomstig de implementatierichtlijnen is geïmplementeerd in software voor de openbare apotheek, voorschrijver en ziekenhuisapotheek.

Zie ook de Implementatierichtlijnen Interactiebestand ([www.z-index.nl](http://www.z-index.nl), G-Standaard beschrijvingen, functioneel).

## 1.3 Wat zit er in (en wat niet)

Hieronder ziet u welke variabelen in het bestand en welke voorbeelden in de implementatierichtlijnen in welke casus zijn verwerkt:

Impl. richtlijn	Variabele in de G-Standaard	Casus	Zie ook
H. 3 vb. 5	Ja/Ja interactie	Casus 1	Casus 4, 5, 6, 7, 8, 9
H. 3 vb. 6	Ja/Nee interactie	Casus 2	-
H. 3 vb. 7	Nee/Nee interactie	Casus 3	-
H. 3 vb. 1	Relevante periode na staken	Casus 4	
H. 4.1	Interacties zonder vervolgactie toch extra op scherm en/of signaallijst	-	Casus 2, 3
H. 4.2	Ja/Nee en Nee/Nee interacties kunnen raadplegen	-	Casus 2, 3
H. 4.3	Statusrapporten tonen	-	Alle casus, onderdeel: e
H. 4.4	Onderdrukken van signalen bij tweede en vervolgitgifte	-	-
H. 4.5; H3 vb. 2	Signaal bij het staken van het voorschrift	Casus 5	-
H. 4.6; H3vb. 3	Richtingenvlag	Casus 6a	
H. 4.7; H3vb. 4	Uitgezonderde zorggroepen	Casus 7	
H. 4.8 vb. 8	Vlag voor monitoren	Casus 8	Alle casus (behalve 2 en 3), onderdeel: d en i
H. 4.9; H 3 vb. 9, 10, 11, 12, 13	Vlag voor de zorgverlener die interactie moet afhandelen (V/B/F)	Casus 9	Alle casus (behalve 2 en 3), onderdeel: c en h
H. 4.10	Acties bij interacties / rugetiket	-	Alle casus (behalve 2 en 3), onderdeel: m
H. 4.11 vb. 14	Interactiefolders	Casus 6a	(voor interacties zonder folder: alle overige casus, onderdeel: f en j)

De volgende interactiecodes zijn in de casus verwerkt:

Code	Omschrijving	Casus	Code	Omschrijving	Casus
19	RAAS-remmers + diuretica	6	1066	Kaliumzouten + Kaliumsparende diuretica	8
43	Acetazolamide + salicylaten analgetisch	9D	3514	MAO-remmers + Antidepressiva serotonergwerkend	4
140	Ijzer + antacida/lanthaancarbonaat	1, 9C	4332	Celecoxib en fluconazol	2
256	Betalactam-antibiotica en tetracyclines	7	4561	Alfablokkers (BPH) + RAAS-remmers/diuretica	3
272	Betablokkers + NSAID's	9E	5304	Cinacalcet +CYP3A4-remmers	9B
361	Carbamazepine + enzyminhibitoren	5	5460	Atazanavir + darunavir/saquinavir/tenofovir/lopin	9A

Signalen die niet met interactiebestand te maken hebben, worden in deze casus niet weergegeven.

#### 1.4 Toelichting bij de casus

- Bij elke casus wordt vermeld wat het doel ervan is, en op welke onderdelen met name moet worden gelet in het kader van die doelstelling. U kunt de tabel van paragraaf 1.3 gebruiken om de casus te vinden voor het onderwerp van het bestand dat u wilt testen.
- Bij elke casus wordt een patiënt/cliënt voorgesteld. Bij alle casus van het interactiebestand betreft het een man van 35 jaar. Er is steeds een nieuwe patiënt genomen om te voorkomen dat de resultaten doorkruist worden door eventuele andere interacties. Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om één man van 35 jaar te kiezen en na elke test de historie daarvan leeg te maken.
- Van de geneesmiddelen wordt een GPK-naam genoemd. Op basis daarvan kunt u een Z-I nr. uit uw (lokale) bestand kiezen. Bij de casus is ruimte voor vastlegging van de gekozen Z-I nr..
- De dosering is ook in WCIA-terminologie weergegeven. Hiervoor is uitgegaan van HIS-tabel Gebruiksvoorschrift (tabel 25), versie 5 maart 2006.
- Bij de casus is in één overzicht weer te geven:
  - 1) hoe te verwachten is dat een onderwerp getoond wordt.  
Voorgedrukt zijn de aspecten die aanwezig dienen te zijn volgens de implementatierichtlijnen **(Ja) of juist niet (Nee)**.  
De aspecten die door het softwarehuis in overleg met de gebruikers dienen te worden bepaald, dienen op basis van gegevens van het softwarehuis te worden ingevuld. In de schema's staat daarvoor in de kolom 'verwacht': **Ja**  **Nee** .
  - 2) hoe het onderwerp daadwerkelijk getoond wordt door de software,
  - 3) of dit akkoord is of niet.

## Casus 1 : Interactie: Ja/Ja

**Doel van deze casus:** Interactiecode 140 *IJzer + antacida/lanthaancarbonaat* dient als voorbeeld voor een Ja/Ja interactie.  
 Let hiervoor met name op de onderdelen a, b (op het scherm), g (op de signaallijst) en m (op het rugetiket).

Overzicht kenmerken van deze interactiecode:	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:	Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:	Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:	Nee
	Monitorenvlag:	Nee	Vlag voor zorgverlener:	V,B,F = N,J,N

**Patiënt/cliënt:** Patiënt A, man, 35 jaar      geboortedatum voor test = ..... - ..... - ..... (dd/mm/jjjj)  
**Geneesmiddel(en):** 1. Ferrofumaraat tablet 200 mg (GPK 15342)      3 maal per dag 1 tablet (WCIA: 3D1T)      Z-I nr. voor test = .....  
 2. Algeldraat kauwtablet 500 mg (GPK 22721)      4 maal per dag 1 tablet (WCIA: 4D1T)      Z-I nr. voor test = .....

### Op het scherm:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	voorschrijvertekst					
b3	ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
 voorschrijvertekst  
 ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
 voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
 voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240

**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek Voorschrijver	Ja Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	

**Op het rugetiket**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (G-Standaard bestand 935) (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	



### Op de signaallijst:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>			
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op het rugetiket

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>



**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>



### Op de signaallijst:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek Voorschrijver	Ja Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	

### Op het rugetiket

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	



**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek Voorschrijver	Ja Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>



**Op de signaallijst 6a:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?	
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>				
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)		Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt		Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket 6a:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?	
m	Tekst (4.10; optioneel)		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op het scherm 6b: Op het scherm:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst (4.2 optioneel)	Nee	De evt. tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst (4.2 optioneel)					
b3	Ziekenhuisapotheektekst (4.2 optioneel)	Ja* <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>				
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op de signaallijst 6b:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op het rugetiket 6b:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240

## **Casus 7a en 7b : Interactie: Uitgezonderde zorggroep**

**Doel van deze casus:** Interactiecode 256 *betalactam-antibiotica en tetracyclines* dient als voorbeeld voor een Ja/Ja interactie met een uitgezonderde zorggroep. (NB. In de G-Standaard wordt, als voorbeeld, deze interactiecode met deze uitgezonderde zorggroep uitgeleverd.)  
Let hiervoor met name op de onderdelen a, b (op het scherm), g (op de signaallijst) en m (op het rugetiket).  
Dit is een optionele functionaliteit. Deze is in het te testen softwaresysteem wel  niet  geïmplementeerd

Overzicht kenmerken van deze interactiecode:	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:	Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:	Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:	Nee
	Monitorenvlag:	Nee	Vlag voor zorgverlener:	V,B,F = J,J,J

**7a.** Bij dezelfde individuele voorschrijver uit de uitgezonderde zorggroep kan het signaal onderdrukt worden in de (ziekenhuis) apotheek, maar niet bij de voorschrijver.

<b>Patiënt/cliënt:</b>	Patiënt F man, 35 jaar	geboortedatum voor test = .....	(dd/mm/jjjj)
<b>Geneesmiddel(en):</b>	1. Amoxicilline capsule 500mg (GPK 15423) <i>voorgeschreven door Specialist A.</i>	3 maal per dag 1 tablet (WCIA: 3D1T)	Z-I nr. voor test = .....
	2. Doxycycline tablet 100mg (GPK 22179) <i>voorgeschreven door Specialist A.</i>	2 maal per dag 1 tablet (WCIA: 2D1T)	Z-I nr. voor test = .....

**7b.** Bij verschillende voorschrijvers uit de uitgezonderde zorggroep dient het signaal zowel bij de voorschrijver als in de (ziekenhuis) apotheek te verschijnen.

<b>Patiënt/cliënt:</b>	Patiënt H man, 35 jaar	geboortedatum voor test = ... - .....	(dd/mm/jjjj)
<b>Geneesmiddel(en):</b>	1. Amoxicilline capsule 500mg (GPK 15423) <i>voorgeschreven door Specialist A.</i>	3 maal per dag 1 tablet (WCIA: 3D1T)	Z-I nr. voor test = .....
	2. Doxycycline tablet 100mg (GPK 22179) <i>voorgeschreven door Specialist B.</i>	2 maal per dag 1 tablet (WCIA: 2D1T)	Z-I nr. voor test = .....

### Op het scherm 7a:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	Kernpunten signaal Openbare of ziekenhuisapothek Voorschrijver	Nee Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Geen Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apothektekst (4.2 optioneel)	Nee Raadpl. Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	De evt. tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijverttekst (4.2 optioneel)	Ja*	Raadpleegbaar *: Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.			
b3	Ziekenhuisapothektekst (4.2 optioneel)	Nee Raadpl. Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>				
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel) Openbare of ziekenhuisapothek Voorschrijver	Nee Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Geen Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op de signaallijst 7a:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op het rugetiket 7a:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apothektekst  
voorschrijverttekst  
ziekenhuisapothektekst

voor openbare apothek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapothek; in G-Standaard: tekstsoort 240

### Op het scherm 7b:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst					
b3	Ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op de signaallijst 7b:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>			
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

### Op het rugetiket 7b:

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240



**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek Voorschrijver	Ja Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	

**Op het rugetiket:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	

## Casus 9a tm 9e : Interactie: aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen

**Doel van deze casus:** De volgende interactiecodes dienen als voorbeelden voor de vlag voor de zorgverlener die een interactie primair kan afhandelen. Let hiervoor met name op de onderdelen c (op het scherm) en h (op de signaallijst), maar ook op de onderdelen a, b (op het scherm), g, k (op de signaallijst) en m (op het rugetiket). Dit is een optionele functionaliteit. Deze is in het te testen softwaresysteem wel  niet  geïmplementeerd.

Interactiecode				V	B	F	
<b>a.</b>	5460: Atazanavir + darunavir/saquinavir/tenofovir/lopinavir			J	J	J	
	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:				Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:				Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:				Nee
	Monitorenvlag:	Nee	Vlag voor zorgverlener:				V,B,F = J,J,J
<b>b.</b>	5304: Cinacalcet + CYP3A4-remmers			J	N	N	
	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:				Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:				Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:				Ja
	Monitorenvlag:	Ja	Vlag voor zorgverlener:				V,B,F = J,N,N
<b>c.</b>	140: IJzer + antacida/lanthaancarbonaat → zie casus 1			N	J	N	
<b>d.</b>	43: Acetazolamide + salicylaten analgetisch			J	N	J	
	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:				Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:				Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:				Ja
	Monitorenvlag:	Nee	Vlag voor zorgverlener:				V,B,F = J,N,J
<b>e.</b>	272: Betablokkers + NSAID's			J	J	N	
	Interactie volgens WFG:	Ja	Folder:				Nee
	Vervolgactie nodig:	Ja	Relevante periode na staken:				Nee
	Richtingenvlag:	Nee	Bij staken melden:				Ja
	Monitorenvlag:	Nee	Vlag voor zorgverlener:				V,B,F = J,J,N

(NB. augustus 2008: in G-Standaard geen interacties aanwezig met V,B,F = N,N,J of = N,J,J)

**9a**Interactiecode 5460: *Atazanavir + darunavir/saquinavir/tenofovir/lopinavir* ..... Afhandeling: V=J, B=J, F=J.**Patiënt/cliënt:**

Patiënt L man, 35 jaar

geboortedatum voor test = ..... - ..... - ..... (dd/mm/jjjj)

**Geneesmiddel(en):**

1. Atazanavir capsule 200 mg (GPK 118567)

1 maal per dag 2 capsules (WCIA: 1D2C)

Z-I nr. voor test = .....

2. Saquinavir capsule 200mg (GPK 99643)

2 maal per dag 2 capsules (WCIA: 2D2C)

Z-I nr. voor test = .....

**Op het scherm:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst					
b3	Ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>			
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240

**9b**Interactiecode 5304: *Cinacalcet* + *CYP3A4-remmers* ..... Afhandeling: V=J, B=N, F=N**Patiënt/cliënt:**

Patiënt M man, 35 jaar

geboortedatum voor test = ..... - ..... - ..... (dd/mm/jjjj)

**Geneesmiddel(en):**

1. Cinacalcet tablet 30 mg (GPK 123218)

1 maal per dag 1 tablet (WCIA: 1D1T)

Z-I nr. voor test = .....

2. Saquinavir capsule 200 mg (GPK 99643)

2 maal per dag 2 caps tablet (WCIA: 2D2C)

Z-I nr. voor test = .....

**Op het scherm:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst					
b3	Ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op de signaallijst:**

			verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>				
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)		Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt		Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240

**9d**Interactiecode 43: *Acetazolamide + salicylaten analgetisch* ..... Afhandeling: V=J, B=N, F=J**Patiënt/cliënt:**

Patiënt N man, 35 jaar

geboortedatum voor test = ..... - ..... - ..... (dd/mm/jjjj)

**Geneesmiddel(en):**

1. Acetazolamide tablet 250mg (GPK 14516) 1 maal per dag 1 tablet (1D1T)

Z-I nr. voor test = .....

2. Acetylsalicylzuur tablet 500mg (GPK 2402) per keer 1-2 tabletten, zo nodig om de 4 uur

Z-I nr. voor test = .....

**Op het scherm:**

(WCIA: -K1-2T ZN O4U)

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst					
b3	Ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>			
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240

**9e**Interactiecode 272: *Betablokkers + NSAID's* ..... Afhandeling: V=J, B=J, F=N**Patiënt/cliënt:**

Patiënt N man, 35 jaar

geboortedatum voor test = ..... - ..... - ..... (dd/mm/jjjj)

**Geneesmiddel(en):**

1. Acebutolol tablet 200mg (GPK 11460)

2 maal per dag 2 tabletten (2D2T)

Z-I nr. voor test = .....

2. Acetylsalicylzuur tablet 500mg (GPK 2402) per keer 1-2 tabletten, zo nodig om de 4 uur

Z-I nr. voor test = .....

(WCIA: -K1-2T ZN O4U)

**Op het scherm:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
a	kernpunten signaal	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b1	balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst	Ja*	De tekst kunt u vergelijken met de overeenkomstige tekst op de KNMP-KENNISBANK	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
b2	Voorschrijvertekst					
b3	Ziekenhuisapotheektekst					
c	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
d	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
e	Statusrapport raadpleegbaar (4.3; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
f	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op de signaallijst:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
g	Kernpunten signaal	Openbare of ziekenhuisapotheek	Ja	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
		Voorschrijver	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>			
h	aanduiding welke zorgverlener de interactie moet afhandelen (4.9; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
i	Aanduiding monitorenvlag =J (4.8; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
j	Interactiefolder (4.11; optioneel)	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>
k	Reden waarom een signaal tijdens de receptgang is onderdrukt	Nee	geen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

**Op het rugetiket:**

		verwacht	verwachte gegevens	aanwezig?	ruimte voor opmerkingen	Akkoord?
m	Tekst (4.10; optioneel)	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	Volgens afspraken tussen softwarehuis en haar gebruikers.	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>		Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>

\* afhankelijk van doelgroep: balietekst en (raadpleegbaar) apotheektekst  
voorschrijvertekst  
ziekenhuisapotheektekst

voor openbare apotheek; in G-Standaard: tekstsoort 200 en 210  
voor huisarts/specialist; in G-Standaard: tekstsoort 230  
voor ziekenhuisapotheek; in G-Standaard: tekstsoort 240