



Z-Index

**G-Standaard
Invoerloket
Artikelonderhoud
Up/download**


**Snel aan de slag
Up-/Download**

Het G-Standaard Invoerloket.

In deze 'Snel aan de slag Up-/Download' vindt u beknopte uitleg over de up-download functionaliteit van het G-Standaard Invoerloket. Via dit invoerloket komen uw artikelen in de G-Standaard terecht. Vervolgens zorgt de maandelijkse G-Standaard productiecycclus ervoor dat uw artikelen via zogenaamde softwarehuizen in alle voorschrijf-, aflever-, en bestelsystemen in de Nederlandse gezondheidszorg terecht komen.

Handmatig artikelonderhoud of via de up/download-functionaliteit

- Wilt u één of enkele artikelen opvoeren of wijzigen in het G-Standaard Invoerloket, dan kunt u de stappen volgen in de *aparte* 'Snel aan de slag artikelonderhoud' of in de handleiding.
- Wilt u meerdere artikelen tegelijk opvoeren of wijzigen, dan kunt u de up-/download-functionaliteit gebruiken beschreven in *deze* 'Snel aan de slag Up-/Download' of in de handleiding.

Van *beide* 'Snel aan de slag'-handleidingen zijn ook instructievideo's op  **YouTube** beschikbaar.

Alle informatiebronnen (inclusief de links naar de instructievideo's) vindt u via de knop  rechts onderin het artikeloverzicht of via www.z-index.nl > [Documentatie](#) > [Handleidingen](#).



Productieschema

Houd bij uw artikelonderhoud rekening met de sluitingsperiodes voor nieuwe aanmeldingen en wijzigingen genoemd in het G-Standaard productieschema!

Zie www.z-index.nl > [Actueel](#) > [Productieschema](#).

Inloggen

Klik bij www.z-index.nl rechts bovenin op 'Inloggen'. Hierna verschijnt 'Mijn Z-Index'. Klik op de link van het **G-Standaard Invoerloket**. Het invoerloket opent met uw artikelen in het artikeloverzicht:

ZI-nummer	Omschrijving	Inhoud	Productgroep	Inkoop prijs excl. BTW	Artikel codering fabrikant	Vervaldatum	Status	G-Standaard	Verpakkingen
90009185	(geen omschrijving)						Concept		
90000277	AEROPAX EMULSIE 10MG/ML	1 VERPAKKING 25 ML	DIVERSE ARTIKELEN	9.87			Nieuw ingediend		
90000293	AEROPAX TABLET 40MG	1 VERPAKKING 25 ML	DIVERSE ARTIKELEN	9.87			Nieuw ingediend		
90000285	AEROPAX TABLET 40MG	1 VERPAKKING 25 STUK	SPECIALITEES	9.87			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000307	AKINETON INJVLST 5MG/ML AMPUL 1ML	1 VERPAKKING 25 ML	SPECIALITEES	8.25			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000315	AKINETON TABLET 2MG	1 VERPAKKING 25 ML	DIVERSE ARTIKELEN	200.00			Concept		
90000323	ALBUSTIX TESTSTRIP NR2872	1 VERPAKKING 25 ML	DIVERSE ARTIKELEN	9.87			Nieuw afgekeurd		
90000331	ALDACTONE TABLET 100MG	1 VERPAKKING 25 ML	DIVERSE ARTIKELEN	8.25			Nieuw ingediend		
90000358	ALGESAL BALSEM FORTE	1 VERPAKKING 10 GRAM	SPECIALITEES	8.25			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000366	ALKERAN TABLET FILMOMHULD 2MG	1 VERPAKKING 50 STUK	SPECIALITEES	3.18			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000374	AMUKIN INJVLST 50MG/ML AMPUL 2ML	5 STRIP 10 STUK	DIVERSE ARTIKELEN	3.81			Nieuw ingediend		
90000382	BACTRIMEL SUSPENSIE 48MG/ML	5 STRIP 10 ML	SPECIALITEES	4.46			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000390	BECOTIDE AEROSOL 50MCG/DO SPBS 200DO + INHAL	5 STRIP 10 STUK	SPECIALITEES	3.45			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000404	BELCOMYCINE TABLET 75MG	1 VERPAKKING 50 STUK	SPECIALITEES	3.18			Gepubliceerd	01-05-2016	
90000412	BEROTEC TABLET 2,5MG	1 VERPAKKING 100 STUK	SPECIALITEES	4.17			Gepubliceerd	01-05-2016	

U kunt door uw assortiment bladeren, filters op het overzicht aanbrengen of zoeken naar een specifiek artikel. Ook toevoegen, indienen en verwijderen van artikelen doet u vanuit dit artikeloverzicht,

Uitleg over het G-Standaard Invoerloket vindt u via de knop **Help** rechts onderin het artikeloverzicht. De handleiding is ook te downloaden via www.z-index.nl > Documentatie > Handleidingen.

Statussen.

Elk artikel heeft een status, zie de kolom 'Status' in het artikeloverzicht. Afhankelijk hiervan kunnen velden wel of niet gewijzigd worden of mogen artikelen verwijderd worden. De statussen zijn:

Nieuwe, nog niet uitgeleverde artikelen	Concept	Een nieuw artikel, nog niet ingediend bij Z-Index. Alle velden staan open. Het artikel kan ingediend worden of mag verwijderd worden.
	Nieuw ingediend	Het artikel is ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op slot. Kan door Z-Index goed- of afgekeurd worden.
	Nieuw afgekeurd	Het artikel is afgekeurd. Z-Index neemt contact met u op. Alle velden staan weer open. Kan opnieuw ingediend worden of mag verwijderd worden.
	Nieuw goedgekeurd	Goedgekeurd artikel, wacht op aanbreken Datum Verhandelbaar om via de G-Standaard gepubliceerd te worden. Enkele velden zijn te wijzigen.
	Nieuw gewijzigd	Het nieuwe, nog niet via de G-Standaard gepubliceerde artikel is gewijzigd. Wijzigingen moeten nog ingediend worden bij Z-Index.
	Nieuw gewijzigd ingediend	Het nieuwe, nog niet via de G-Standaard uitgeleverd artikel is gewijzigd en ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op slot.

Eerder uitgeleverde artikelen	Gepubliceerd	Na aanbreken van Datum verhandelbaar is het artikel uitgeleverd via de G-Standaard. Enkele velden zijn te wijzigen.
	Gewijzigd	Een eerder via de G-Standaard gepubliceerd artikel is gewijzigd. De wijziging moet nog ingediend worden bij Z-Index.
	Gewijzigd ingediend	Een eerder via de G-Standaard uitgeleverd artikel is gewijzigd en ingediend bij Z-Index. Alle velden staan op slot.
	Gewijzigd goedgekeurd	De wijziging is goedgekeurd en wordt via de eerstvolgende G-Standaard gepubliceerd. Enkele velden zijn te wijzigen.
	Vervallen	De opgegeven vervaldatum is aangebroken of ligt in het verleden. Het artikel wordt niet meer uitgeleverd via de G-Standaard.

Het doorvoeren van wijzigingen via de up-/download bestaat uit vier stappen:

- 1 Controle van het decimaalteken, cijfergroeperingssymbool en lijtscheidingsteken.
- 2 Downloaden van het artikelbestand en lokaal wijzigen van artikelen/nieuwe opvoeren.
- 3 Uploaden van het artikelbestand met gewijzigde/nieuwe artikelen.
- 4 Indienen van de wijzigingen.

1 Controle decimaalteken, cijfergroeperingssymbool en lijtscheidingsteken

Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en de R-toets. Typ in 'control' en druk op Enter. Klik onder 'Klok en Regio' op 'De notatie voor datum, tijd of getallen wijzigen'. Klik op 'Meer instellingen'. Zet de instellingen van de velden zoals genoemd in de afbeelding hierna en sla de wijzigingen op.



Controleer dit secuur, deze stap is cruciaal voor een correcte werking van de up-/download! Controleer dit iedere keer voordat u de up/download gebruikt.

Indeling aanpassen

Getallen Valuta Tijd Datum

Voorbeeld
Positief: 123,456,789.00 Negatief: -123,456,789.00

Decimaalteken: .

Aantal decimalen: 2

Cijfergroeperingssymbool: ,

Cijfergroepering: 123,456,789

Symbool voor negatief getal: -

Notatie van negatief getal: -1.1

Voorloopnullen weergeven: 0.7

Lijtscheidingsteken: ;

Maatstelsel: Metrisch

Standaardcijfers: 0123456789

Taalspecifieke cijfers gebruiken: Nooit

Klik op Beginwaarden als u de standaardinstellingen voor het systeem wat betreft getallen, valuta's, tijden en datums wilt instellen.

Beginwaarden

OK Annuleren Toepassen

Punt

Komma

Puntkomma

2 Downloaden van het artikelbestand en lokaal wijzigen van artikelen/nieuwe opvoeren.

Klik in het G-Standaard Invoerloket de oranje menubalk op 'Up-/Download' en vervolgens op **Download artikelen** . Het csv-bestand met uw artikelen wordt opgeslagen op uw computer met in de naam van het bestand uw bedrijfsnaam, GLN-code, de datum/tijd en een A van artikelen.



Open het csv-bestand niet direct in Excel, u kunt voorloopnullen kwijtraken. Gebruik altijd de Wizard Tekst importeren van Excel.

In Excel 365/2019 moet eerst éénmalig de Wizard Tekst importeren aangezet worden. Klik op Bestand -> in de linker menubalk op Opties -> in de linker menubalk op Gegevens -> zet het vinkje bij Uit tekst (verouderd) aan. Klik op OK.

Starten van de Wizard Tekst importeren

In Excel 365/2019 :

Gegevens -> Gegevens ophalen -> Oude wizards -> Uit tekst (verouderd).

In Excel 2016 en eerdere versies:

klik op Gegevens -> Externe gegevens ophalen -> Van tekst.

Na het starten van de Wizard Tekst importeren opent u het zojuist gedownloadde artikelbestand.

Stap 1 van 3 Wizard Tekst importeren

Gescheiden staat aangevinkt. Klik op Volgende.

Stap 2 van 3 Wizard Tekst importeren

Wizard Tekst importeren - Stap 2 van 3

In dit venster kunt u opgeven welke scheidingstekens voorkomen in uw tekst. In het voorbeeld kunt u zien welke invloed uw instellingen hebben op de tekst.

Scheidingstekens

Tab

Puntkomma

Komma

Spatie

Overige:

Dubbele scheidingstekens als één beschouwen

Tekstindicator:

Voorbeeld van gegevens


ZI-Nummer	Artikelomschrijving	Productgroep	Kliniekverpakking	Beperkt houdb
90000277	AEROPAX EMULSIE 10MG/ML	DI	0	1
90000285	AEROPAX TABLET 40MG	SP	0	1
90000293	AEROPAX TABLET 40MG	DI	0	1
90000307	AKINETON INJVLST 5MG/ML AMPUL 1ML	SP	0	1

Annuleren < Vorige Volgende > Voltoeien


Haal het vinkje bij Tab weg en zet het vinkje aan bij Puntkomma. Klik op Volgende.

Stap 3 van 3 Wizard Tekst importeren

Klik op 'Geavanceerd' en controleer het decimaalteken en het scheidingsteken.



Klik op OK. Ga met de horizontale schuifbalk naar de kolom 'HIBC fabrikant' en klik *precies* op HIBC fabrikant. De kolom wordt zwart. Selecteer bij Gegevenstype 'Tekst' om aan te geven dat dit een tekstkolom is.



Boven de kolom 'HIBC fabrikant' staat nu Tekst. Herhaal dezelfde stappen voor:

- HIBC Z-Index,
- Artikelcodering fabrikant,
- RVG/RVH nummer,
- Europees registratienummer.

Klik op 'Voltooien' en vervolgens op 'OK'. Het bestand met uw artikelen wordt nu geladen in Excel.

Open een nieuw, leeg Excel werkblad en kopieer de kopregel (regel 1) uit het werkblad met uw artikelen naar dit nieuwe lege werkblad. ***Wijzig niets aan de kopregel!***

U kunt nu twee handelingen uitvoeren: bestaande artikelen wijzigen en/of nieuwe artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.

Bestaande artikelen wijzigen.

Zoek nu één voor één de te wijzigen artikelen op en kopieer ***die hele regels*** in zijn geheel naar het nieuwe werkblad. Wijzig nu de artikelen ***in het nieuwe werkblad***. U houdt dus het gedownloade werkblad met al uw artikelen in tact. Afhankelijk van de status van het artikel kunt u:


- Alle velden wijzigen (bij status 'Concept' en 'Nieuw afgekeurd'),
- Geen velden wijzigen (bij status 'Nieuw ingediend', 'Nieuw gewijzigd Ingediend' en 'Gewijzigd Ingediend'),
- Nog enkele velden wijzigen (bij de overige statussen).

Nieuwe artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.

Zoek in het werkblad met al uw artikelen het artikel dat u als basis wilt gebruiken voor het nieuwe artikel en kopieer deze hele regel naar het nieuwe werkblad. Wis nu het ZI-nummer in de eerste cel van de regel van dat artikel ***in het nieuwe werkblad***. Pas de naam van het artikel iets aan, wijzig eventueel de Inkoopprijs, Verkoopprijs, Artikelcodering fabrikant, het RVG/RVH-nummer. Zet de Datum verhandelbaar op de eerstvolgende (of een latere) G-Standaard productiemaand, altijd de eerste van de maand. Kijk alle velden op de regel van het nieuwe artikel nog eens goed na.

U kunt dus in het nieuwe werkblad het wijzigen van bestaande artikelen en het opvoeren van nieuwe artikelen combineren.

Als u klaar bent slaat u het nieuwe werkblad met de wijzigingen en eventueel de nieuwe artikelen op als een CSV-bestand gescheiden door lijstscheidingstekens (*.csv).



Stap 2 is nu klaar.

3 Uploaden van het artikelbestand met gewijzigde/nieuwe artikelen..

Klik in het G-Standaard Invoerloket op de oranje menubalk op 'Up-/Download' en vervolgens op **Upload bestand** . Zoek het in stap 2 gemaakte csv-bestand met wijzigingen/nieuwe opvoer en klik op Openen. Het bestand wordt verstuurd en direct verwerkt:

- Een **groene melding** rechts bovenin geeft aan dat de verwerking correct is verlopen.
- Een **rode melding** betekent dat de verwerking mislukt is,

In beide gevallen ontvangt u een e-mail met de verwerkingsuitslag. Aan deze e-mail zit ter referentie het bestand dat u geüpload heeft en een csv-bestand met de verwerkingsuitslag gekoppeld. Dit csv-bestand eindigt op -report.csv.



Lees het verwerkingsrapport nauwkeurig door. Controleer of de wijzigingen/nieuwe opvoer die u geüpload heeft ook in het rapport getoond worden.

Is de verwerking mislukt, corrigeer dan de fouten die in de e-mail opgesomd worden en probeer het opnieuw. Het regelnummer in het Excelbestand waar de fout zich bevindt staat vooraan.

3 Het indienen van de wijzigingen.

U vindt de gewijzigde artikelen (met de status 'Gewijzigd') en nieuwe artikelen (met status 'Concept') nu ook terug in het artikeloverzicht. Deze artikelen moeten nu ingediend worden.

Leg een filter op het artikeloverzicht op de status . Alle gewijzigde artikelen worden nu in het overzicht getoond. Zet nu eerst het aantal regels op zodat u zeker weet alle wijzigingen te zien en klik dan op alle regels selecteren . De regels staat nu geselecteerd met een **donkergrijze achtergrond** . Klik op de knop 'Indienen' onder het artikeloverzicht. Herhaal deze stappen als u meer dan 500 wijzigingen heeft en voor nieuwe artikelen met de status "Concept".



Vergeet niet gewijzigde en nieuwe artikelen in te dienen! Anders worden de wijzigingen en/of nieuwe opvoer niet in de G-Standaard opgenomen. U ontvangt elke vrijdag een geautomatiseerde e-mail met alle nog niet ingediende wijzigingen of concept-artikelen.

Verpakkingen bij artikelen wijzigen/opvoeren via de up-/download.

Aan een artikel met een uniek ZI-nummer kunnen één of meerdere verpakkingen met unieke GTIN's gekoppeld worden. De soorten verpakkingen zijn: kleinste aflever eenheid, consumentenverpakking en omdoos.

Kleinste aflever eenheid:

Primaire verpakking/EAG/Single Unit Dose tbv:

- ziekenhuizen

Consumentenverpakking:

Secundaire verpakking tbv:

- openbare apotheek
- apotheekhoudende
- ziekenhuizen

Omdoos:

Tertiaire verpakking tbv:

- openbare apotheek
- apotheekhoudende
- ziekenhuizen



Op een vergelijkbare manier zoals eerder beschreven is het mogelijk om via de up-/download bestaande verpakkingen te wijzigen en nieuwe verpakkingen op te voeren. Zie hiervoor § 6.3 pagina 51 t/m 54 en 57 t/m 60 van de handleiding van het G-Standaard Invoerlokets via de knop [Help](#) rechts onderin het artikeloverzicht of via www.z-index.nl > Documentatie > Handleidingen.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met Z-Index: 070-37 37 437 of info@z-index.nl.

De G-Standaard in 3 punten

- ◆ Ondersteunt voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten.
- ◆ Bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen.
- ◆ In gebruik bij alle openbare, ziekenhuis- en poliklinische apotheken, (apotheehoudende) huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland.

Z-Index

Alexanderstraat 11
2514JL Den Haag

T 070-37 37 437

E info@z-index.nl

W www.z-index.nl